

PROTOCOLE DE BIONETTOYAGE DES SURFACES HAUTES &

POINTS DE CONTACT AVEC LA MAIN



Protocole de Bionettoyage des locaux En cas de suspicion ou de détection d'infection au Coronavirus

Hôtellerie





ATTENDRE QUE LE LOCAL SOIT VIDE, PUIS RESPECTER UN DELAI DE LATENCE DE 20 MINUTES AVANT DE PROCÉDER AU BIONETTOYAGE DES SURFACES

(AFIN DE S'ASSURER QUE LES GOUTELLETTES SOIENT BIEN RETOMBÉES SUR LES SURFACES)

SI PRISE EN CHARGE DE LINGE/DRAPS, RESPECTER UN TEMPS DE LATENCE D'AU MOINS 3 HEURES AVANT DE PROCÉDER AU BIONETTOYAGE DES SURFACES



PORTEZ VOS EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE










ÉTAPES	OPÉRATION	QUAND	PRODUIT ET DOSAGE	PRECONISATIONS	CONSOMMABLES	MODE OPÉRATOIRE	SURFACES	CONSIGNES	
1	NETTOYAGE	MINIMUM 2X / JOUR	DÉTERGENT COMODIS AU DOSAGE PRECONISÉ	AÉRER LA PIECE 15MN 2X/JOUR	UTILISER DES LAVETTES A USAGE UNIQUE OU LAVABLES PROPRES	IMPREGNER LA LAVETTE DE DÉTERGENT COMODIS ET NETTOYER LE MOBILIER ET TOUS LES POINTS DE CONTACT AVEC LA MAIN		APRÉS UTILISATION DÉPOSER LA LAVETTE USAGÉE DANS LE SAC DÉDIÉ	
2	RINCAGE	APRES CHAQUE NETTOYAGE	EAU DU RÉSAU	IMPREGNER LA LAVETTE AVEC L'EAU DU RÉSEAU	UTILISER DES LAVETTES A USAGE UNIQUE OU LAVABLES PROPRES	RINCER LE MOBILIER ET TOUS LES POINTS DE CONTACT AVEC LA MAIN			
	SÉCHAGE		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				





AVANT DE PROCÉDER A LA PHASE DE DÉSINFECTION, LES SURFACES ET POINTS DE CONTACT AVEC LA MAIN DOIVENT-ÊTRE PARFAITEMENT SECS

LAISSER SECHER





APRES CHAQUE CORONAVIRUS
NETTOYAGE

SUR

SURFACES

SÊCHES



AU DOSAGE PRECONISÉ



LA LAVETTE
RECTO VERSO
DE
DÉSINFECTANT



UTILISER DES LAVETTES A USAGE UNIQUE OU LAVABLES PROPRES APPLIQUER LA LAVETTE
IMPREGNÉE DE
DÉSINFECTANT
COMODIS
UNIFORMEMENT SUR LE

UNIFORMEMENT SUR LE MOBILIER ET SUR TOUS LES POINTS DE CONTACT





USAC LE S NE PAS RINCER



APRÉS

UTILISATION

Ce document a été élaboré et reste la propriété de la société COMODIS hors certaines images. Toute reproduction, est strictement interdite